

[zimbra](#)

Comandos para Zimbra

Control de servicios



Los comandos hay que ejecutarlo con el usuario zimbra

```
su - zimbra
```

- verificar el estado de todos los servicios

```
zmcontrol status
```

- detener todos los servicios

```
zmcontrol stop
```

- iniciar todos los servicios

```
zmcontrol start
```

- reiniciar todos los servicios

```
zmcontrol restart
```

- versión de zimbra

```
zmcontrol -v
```

- Iniciar sólo el servicio LDAP

```
ldap start
```

- Iniciar el servicio de MySQL

```
mysql.server start
```

- Iniciar zmconfigd

```
zmconfigdctl start
```

- Iniciar MTA (postfix, saslauthd)

```
zmmactl start
```

- Iniciar Amavis, Antivirus y AntiSpam (amavis, spamassassin, clamav)

```
zmamavisdctl start
```

- Iniciar Mailbox (webmail, panel de administracion, servidores imap y pop3, servidores de filtros)

```
zmmailboxdctl start
```

- Iniciar spell (servidor de ortografía)

```
zmapachectl start
```

- Iniciar monitorización

```
zmwatchctl start
```

- Iniciar estadísticas

```
zmstatctl start<sxh>  
* Iniciar Logger (logs del sistema)<sxh>zmlogswatchctl start
```

- Reiniciar solo el antivirus

```
zmantivirusctl restart
```

- Reiniciar solo el antispam

```
zmantisbamctl restart
```

Comando de administración

- Lista la ayuda general de zmprov

```
zmprov help
```

- Listar la ayuda para gestionar las cuentas

```
zmprov help account
```

- Consola Interactiva

```
zmprov  
prov>  
Ver ayuda de cuentas  
prov> help account  
Salir de la consola interactiva  
prov> quit
```

Comandos para la administración certificados

- Ver fecha de caducidad certificados

```
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr viewdeployedcrt
```

Comandos para la administración de dominios

- Listar dominios configurados

```
zmprov gad
```

Comandos para administración del servidor

- . Cambiar la modalidad de acceso

```
zmtlsctl both (http,https,both,mixed,redirect)
```

- Cambiar el puerto del webmail

```
zmprov ms `zmhostname` zimbraMailPort 8081
```

- Añadir equipos o segmentos de ip en las redes de confianza (mta)

```
zmprov ms `zmhostname` zimbraMtaMyNetworks "127.0.0.1/32 10.0.0.1/32  
192.168.1.15/32"  
zmmactl restart
```

Comandos para cuentas

- Obtener listado de todas las cuentas del servidor (todos los dominios)

```
zmprov -l gaa
```

- Obtener todas las cuentas de administración

```
zmprov -l gaaa
```

- Obtener información de una sola cuenta

```
zmprov -l ga usuario@midominio.com
```

- Cuentas de un dominio específico

```
zmprov -l gaa midominio.com
```

- Detalle de cuentas de un dominio específico

```
zmprov -l gaa -v midominio.com
```

- Detalle de cuentas de un dominio específico con Cuenta, Nombre y Quota

```
zmprov -l gaa -v midominio.com | grep -e zimbraMailDeliveryAddress -e  
displayName -e zimbraMailQuota | sed -e "s/zimbraMailDeliveryAddress/Cuenta/"
```

```
-e "s/displayName/Nombre/" -e "s/zimbraMailQuota/Quota/"
```

- Crear una cuenta, con cos default

```
zmprov ca pepito@dominio.com pepitopass displayName "Pepito Pérez"
```

- Crear un usuario con un cos específico ej: gerente

```
cos=`zmprov gc gerente | grep zimbraId:|cut -d ' ' -f2`
```

```
zmprov ca juanito@midominio.com juanitopass displayName "Juanito Martinez"  
zimbraCOSId $cos
```

- Crear una cuenta con detalle

```
zmprov ca windozero@dominio.com passwinbugs cn 'Nombre(s) ApMaterno  
ApPaterno' displayName 'Nombre(s) ApMaterno ApPaterno' givenName  
'Nombre(s)' zimbraCOSId $cos
```

- Renombrar cuenta:

```
zmprov ra usuario@dominio.com usuariorenombrado@dominio.com
```

- Modificar el estado de una cuenta

```
zmprov ma account@domain.com zimbraAccountStatus (active,lockout,close)
```

- Ver quota de un usuario

```
zmprov ga account@domain.com | grep Quota
```

- Ver quota asignada

```
zmprov gmi account@domain.com | grep zimbraMailQuota
```

Modificar opciones de una cuenta

- Cambiar de password de una cuenta

```
zmprov sp usuario@midominio.com passnuevo
```

- Modificar un atributo de una cuenta

```
zmprov ma usuario@midominio.com displayName "Luser Noob 1"
```



se puede modificar cualquier atributo del usuario para la lista de atributos ejecutar



```
zmprov -l ga usuariol@midominio.com
```

- Configurar un reenvio de correos salientes

```
zmprov ma account@domain.com zimbraPrefBccAddress account@domain2.com
```

- Configurar un forward

```
zmprov ma account@domain.com zimbraPrefMailForwardingAddress  
account2@domain2.com
```

- Configurar un forward oculto del usuario

```
zmprov ma account@domain.com zimbraMailForwardingAddress  
account2@domain2.com
```

- Configurar políticas de bloqueo de cuenta

```
zmprov ma account@domain.com zimbraPasswordLockoutEnabled TRUE  
zimbraPasswordLockoutFailureLifetime 1h zimbraPasswordLockoutMaxFailu
```

Búsqueda de cuentas

* Búsqueda por atributos Se puede buscar las cuentas por un atributo en común

```
zmprov sa parametro=cadena
```

- Buscar todas las cuentas activas

```
zmprov sa zimbraAccountStatus=active
```

- Buscar todas las cuentas bloqueadas

```
zmprov sa zimbraAccountStatus=locked
```

- Buscar en cuales listas se encuentra una cuenta

```
zmprov gam cuenta@midominio.com
```

Listas de correo

- Buscar todas las listas, y por dominio

```
zmprov gadl
```

zmprov gadl dominio.com

- Crear una lista

```
zmprov cdl lista@dominio.com
```

- Ver una lista específica

```
zmprov gdl lista@dominio.com
```

- Encontrar todas las listas de un dominio y sus miembros

```
for i in $( zmprov gadl dominio.com | grep -v abuse | grep -v  
postmaster | sort ) ; do echo  
`zmprov gdl $i | grep -e 'mail: ' -e 'zimbraMailForwardingAddress: ' |  
sed 's/mail/Lista/' | sed 's/zimbraMailForwardingAddress: //'` ; done ;
```

- agregar un miembro a la lista

```
zmprov adlm lista@dominio.com cuenta@dominio.com
```

- Remover un miembro de la lista

```
zmprov rdml lista@dominio.com cuenta@dominio.com
```

- Borrar una lista

```
zmprov ddl lista@dominio.com
```

Buzones (zmmailbox)

- Entrar a la consola interactiva

```
$> zmmailbox  
mbox>
```

```
Ver ayuda general del comando  
zmmailbox help
```

```
Ver ayuda de las cuentas  
zmmailbox help account
```

```
Ver ayuda de los mensajes  
zmmailbox help message
```

- Ver tamaño ocupado del buzón

```
zmmailbox -z -m cuenta@dominio.com gms
```

- Ver el tamaño de las cuotas asignadas y ocupadas de todos los buzones

```
zmprov gqu `zmhostname`|awk {'print " "$3" "$2" "$1'}
```

- Revisar mensajes por carpetas en el buzón

```
zmmailbox -z -m cuenta@dominio.com gaf
```

- Borrar una carpeta completa de un buzón

```
zmmailbox -z -m cuenta@dominio.com emptyFolder Junk
```

- Importar mensajes de una carpeta Maildir existente en el INBOX

```
echo addMessage /INBOX /path/to/Maildir/cur | /opt/zimbra/bin/zmmailbox  
-z -m cuenta@dominio.com
```

- Buscar un mensaje

```
zmmailbox -z -m cuenta@dominio.com search -t message "prueba"
```

- Buscar un mensaje en todas las cuentas

```
zmprov -l gaa |awk '{print "zmmailbox -z -m "$1" search \"cadena a  
buscar\" \"}' |sh -v
```

- Buscar correos anteriores a una fecha: (formato mes/día/año)

```
zmmailbox -z -m cuenta@dominio.com search -t message "in:INBOX (before:  
12/19/13)"
```

- Obtener contenido de un correo

```
zmmailbox -z -m cuenta@dominio.com gm id_delmensaje
```

- Ver contactos:

```
zmmailbox -z -m cuenta@dominio.com gact | less
```

- Vaciar casilla usuario:

```
zmmailbox -z -m accoun@domain.com ef "/Inbox"
```

- Ver correos de una carpeta

```
zmmailbox -z -m cuenta@dominio.com search -l 100 "in:Inbox"
```

- Ver metadata de un correo:

```
zmmetadump -m cuenta@dominio.com -i id_mensaje
```

- Borrar un mensaje

```
zmmailbox -z -m cuenta@dominio.com dm id_mensaje
```

Referencias

- <http://www.keopssoft.com/index.php/blog/zimbra/44-comandos-en-consola-en-zimbra>
- <https://soporte.itlinux.cl/hc/es/articles/200120768-Comandos-%C3%BAtiles-zimbra>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:zimbra:comandos&rev=1510142707>

Last update: **2023/01/18 14:13**

