2025/10/17 04:00 1/4 Configurar Router Mikrotik

router, mikrotik

Configurar Router Mikrotik

Conexión inicial


- Conectamos la boca Eth 1 del mikrotik a la misma red a la que estemos conectados . La boca 1 tiene un cliente de DHCP y cogerá una ip automáticamente.
- Usando el programa Winbox previamente descargado de la página de Mikrotik, nos conectamos o bien por ip o usando la MAC mediante la pestaña Neightbords para configurarlo

usuario: admin password : no tiene

Cambiar la contraseña del usuario admin


por defecto el usuario admin viene sin contraseña, por lo que debemos asignarle una contraseña:

Vamos a system/users




Sincronizar hora

se cambia la zona horaria a Atlantic/Canary. Vamos a System/Clock



Activamos el cliente de ntp del router en → system/sntp client




http://wiki.intrusos.info/ Printed on 2025/10/17 04:00

2025/10/17 04:00 3/4 Configurar Router Mikrotik


Cambiamos el identificador del router

Vamos a → System/Identity



Creamos un Bridge


En el menú /BRIDGE vamos a crear dos bridges, uno para aplicar la configuración a los puerto eth1 al eth5, el otro lo llamamos loopback pero no tiene asociado ningún interfaz



Configuración del DHCP


Paso 1

Se crea un DHCP Pool → IP/pool



Paso 2

Se crea un DHCP Server



Paso 3

Le asignamos al bridge la ip 1 para que actúe como gateway → /IP/Address

Address <192.168.19.1/24>			□×
Address:	192.168.19.1/24		OK
Network:	192.168.19.0	•	Cancel
Interface:	bridge1	₹	Apply
			Disable
			Comment
			Сору
			Remove
enabled			



http://wiki.intrusos.info/ Printed on 2025/10/17 04:00