

[mikrotik](#), [scripts](#)

Scripts

Podemos crear diferentes scripts para que se ejecuten manualmente o a una hora determinada . Para crear scripts vamos a /System/Scripts

Podemos encontrar muchos ejemplos de scripts en <https://www.adslzone.net/foro/mikrotik.199/manual-mikrotik-coleccion-scripting.575217/>

Backup por Correo

Por ejemplo vamos a crear un script de backup para que nos envíe por correo un backup del equipo

Script <Backup Correo>

Name: Backup Correo

Owner: admin

☐ Don't Require Permissions

Policy: ☒ ftp ☒ reboot
☒ read ☒ write
☒ policy ☒ test
☒ password ☒ sniff
☒ sensitive ☒ romon

Last Time Started: Feb/23/2023 00:00:00

Run Count: 10

Source:

```
local DeviceName [/system identity get name];  
  
/system backup save dont-encrypt=yes name=$DeviceName;  
:delay 3;  
/export file=$DeviceName;  
:delay 3;  
  
/tool e-mail send to="xxxxxx@xxxxxx" subject="$DeviceName" file="$DeviceName.backup,$DeviceName.rsc";  
:delay 10;  
  
/file remove "$DeviceName.backup";  
/file remove "$DeviceName.rsc";
```

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=hardware:mikrotik:scripts&rev=1677230225>

Last update: **2023/02/24 10:17**

