

Vi

VI es un editor de textos que ya estaba en los tiempos de UNIX, disponible en GNU/Linux, y que odié muchísimo cuando lo estudié, pero que no podría vivir sin él ahora mismo. Es la manera más rápida de editar un fichero. Muy útil para los ficheros de configuración de nuestro sistema, los típicos INSTALL de los tar.gz, los MakeFiles, etc..

Si se reinicia la máquina accidentalmente cuando tenemos un fichero abierto con el vi el sistema crea un fichero ficheroabierto.swp. Al abrirlo vi (default.swp) nos dice si queremos recuperarlo y editarlo

Si algo se puede decir de VI es que no es un típico editor. Olvídate del ratón, de seleccionar con SHIFT + Flechas o del Control + C / Control + V y abre la mente a la tecla ESC.

En VI la tecla ESC es de suma importancia ya que es la tecla que presionaremos casi siempre antes de realizar una acción como puede ser copiar, empezar a escribir o ir al final de línea, etc..

Abrir/Crear un fichero: vi fichero (Si el fichero no existe y lo guardamos este se creará).

Descripción	Comando
habilita las distintas sintaxis	syn on
pone el vi con la sintaxis del apache	set syntax=apache
Dividir en dos la pantalla pero en una de ellas pone un fichero en blanco	new
divide la pantalla en dos con el mismo fichero en las dos partes	split
Visualizar los números de las líneas	:set nu
Ocultar los números de las líneas	:set nonu
Ir a la línea siguiente	+
Ir a la línea anterior	-
Ir a la línea que esta 8 puestos más abajo	:+8
Ir a la línea que esta 9 puestos más arriba	:-9
Ir a la línea numero 6	:6
Marcar la línea del cursor con la etiqueta 'a'.(Sólo puede usarse una letra)	ma
Ir a la línea marcada con 'a'.	'a
Ir a la última línea del fichero, "\$".	:\$
Borrar las líneas entre P y U, ambas incluidas.P y U son identificadores de líneas, es decir, números de líneas o etiquetas. Ejemplos: :6,'a d borrar las líneas entre la "6" y la 'a' :'a,'b d borrar las líneas entre la 'a' y la "b" :'a,\$ d borrar las líneas desde 'a' hasta el final	:P,U d
Escribir en el fichero "Fichero" las líneas comprendidas entre P y U, ambas incluidas	:P,U w Fichero
Leer el contenido del fichero "Fichero" y ponerlo a continuación de la línea del cursor.	:r Fichero
Buscar, hacia adelante, la aparición de "texto".	/texto/
Buscarlo hacia atrás.	?texto?
Continuar la búsqueda en la dirección elegida.	n
Continuar la búsqueda en la dirección opuesta. /i.ad/ busca iXad, donde X es cualquier carácter /i...ad/ busca iXXad, donde XX son dos caracteres cualesquiera	N

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=linux:vi&rev=1338760805>

Last update: **2023/01/18 13:55**

