

Solicitar certificado Wildcart para un dominio

Para crear un dominio del tipo wildcard, es decir del tipo *.midominio.es, necesitamos tener acceso a la configuración DNS de nuestro dominio para poder crear un registro del tipo **txt** en el mismo.

Para solicitar un certificado en el entorno de pruebas de Let's Encrypt ejecutamos:

```
certbot certonly --manual --preferred-challenges=dns --email  
admin@midominio.es --server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory -  
-agree-tos -d *.midominio.es
```



Necesitas usar tu correo y tu dominio. En este caso además estoy usando el entorno de pruebas **acme-v02.api.letsencrypt.org**. Cambialo si vas a crear un certificado de producción

Al ejecutar el comando, en la consola te pedirá que crees un registro del tipo TXT en tu DNS con el valor que te muestra, en mi caso me indica que cree

```
_acme-challenge.midominio.es with the following  
value:ukU9H9rPQVbC37nG0p35QzA7CQf7FmMD7QQnC3APm9w
```



En strato solo poner como prefijo _acme-challenge, sin el nombre de dominio

Solicitar certificado para un equipo

```
certbot certonly -d grecasa.net --noninteractive --standalone --dry-run --agree-tos --register-unsafety-  
without-email
```

Ficheros

Fichero /etc/nginx/sites-available/midominio_es

server {

```
listen 80;  
listen [::]:80;  
root /var/www/midominio_es;  
index index.php index.html index.htm;  
server_name midominio.es www.midominio.es;  
location ~ /\.well-known/acme-challenge/ {  
    allow all;  
}
```

```
location / {  
    return 301 https://$host$request_uri;  
}
```

```
} server {
```

```
listen 443 ssl http2;  
root /var/www/grecasa_net;  
index index.php index.html index.htm;  
server_name midominio.es www.midominio.es;  
location / {  
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;  
}  
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;  
ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SH>  
ssl_prefer_server_ciphers on;
```

```
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/grecasa.net/fullchain.pem;  
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/grecasa.net/privkey.pem;  
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/grecasa.net/chain.pem;  
ssl_stapling on;  
ssl_stapling_verify on;  
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31557600;  
includeSubDomains";
```

```
}
```

Index.html

creamos el fichero /var/www/midominio_es/index.html con el siguiente contenido

```
<html> <head></head> <body>
```

```
    <h1>Esta es mi pagina index.html</h1>  
    <p>Hola MUNDO</p>
```

```
</body> </html>
```

Creamos en/etc/nginx/sites-enable un enlace al fichero que hemos creado en sites_available ln -s /etc/nginx/sites-available/midominio_es /etc/nginx/sites-enabled/

Referencias

- <https://www.jesusamieiro.com/generar-un-certificado-ssl-wildcard-con-lets-encrypt/>

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=seguridad:letsencrypt:wildcards&rev=1627983363>

Last update: **2023/01/18 14:20**

