

[zabbix](#)

Zabbix 2

Instalación

https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/installation/install_from_packages

Si una vez instalado tenemos un mensaje de aviso del tipo zabbix server is not running the information displayed may not be current tenemos que poner selinux como permisivo para ello



```
nano /etc/selinux/config
```

```
SELINUX=permissive
```

```
reboot
```

Instalación de agentes en windows

https://www.zabbix.com/documentation/2.2/manual/appendix/install/windows_agent

- Descargar el agente para windows. <http://www.zabbix.com/es/download.php>
- Descomprimirlo en una carpeta y copiar el fichero de configuración de ejemplo **zabbix_agentd.win.conf** a c:\. Editarlo para que apunte al servidor zabbix de nuestra instalación y renombrarlo a **zabbix_agentd.conf**

Hay que cambiar los siguientes parámetros por los de tu instalación

```
Server = 127.0.0.1 ->poner la ip del servidor zabbix  
ServerActive=127.0.0.1 ->cambiar a la ip o ips de los servidores zabbix  
Hostname= ->nombre únicos del host
```

- Instalar el servicio

```
zabbix_agentd.exe --install
```



Para desinstalar el servicio seria con la opción **-d**

```
zabbix_agentd.exe -d
```

Arrancar el servicio

```
zabbix_agentd.exe --start
```

Instalar agente en Centos

- <http://blog.imsitega.com/2013/03/06/como-instalar-agente-zabbix-2-0-en-centos/>
- <http://www.trucoslinux.es/instalar-agente-zabbix-en-centos/>

Instalar Zabbix-Extras

Zabbix-Extras <https://github.com/SpawW/zabbix-extras/tree/ZE2.1> es un script de instalación que nos permitirá instalar ampliar las funcionalidades de nuestro zabbix.

Para la instalación en la versión zabbix 2.4, seguimos los pasos del autor <http://spinola.net.br/blog/?p=544>

Primero verificamos que nuestro cnetos tenga instalado los siguientes paquetes

```
yum install -y wget dialog unzip php-curl
```

Procedemos con la descarga del script y su posterior ejecución para realizar la instalación

```
cd /tmp
wget
https://raw.githubusercontent.com/SpawW/zabbix-extras/ZE2.1/instalaExtras.sh
--no-check-certificate;
sh instalaExtras.sh
```

SNMP

lo primero es verificar que se ha instalado los paquetes de snmp

```
yum install net-snmp net-snmp-utils
```

Arrancar el servicio


```
service snmpd start
chkconfig snmpd on
```

Como comprobación

```
snmpwalk -v 2c -c public <host IP>
```



Si usamos plantillas que hacen uso del macro `{$SNMP_COMMUNITY}` debemos cambiar el valor del mismo por el de nuestra comunidad snmp



Cambio masivo de la comunidad snmp


Ciertas plantillas no usan macros para el nombre de la comunidad, por lo que hay que cambiar dicho valor manualmente en cada item.

Para hacerlo de forma masiva tenemos que seguir estos pasos:

1. Configuration → Templates



2. En la plantilla seleccionada pulsamos sobre la columna items



3. Marcamos todos los items a cambiar
4. En la casilla desplegable inferior legimos la opción **Mass update** y pulsamos el botón **Go**

Itemid	Name *	Triggers	Unit	Interval	History	Trendline	Time	Agent	Application	Status
1	System.cpu	Triggers (1)		60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
2	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
3	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
4	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
5	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
6	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
7	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
8	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
9	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
10	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
11	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
12	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
13	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
14	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
15	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
16	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
17	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
18	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
19	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
20	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
21	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
22	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
23	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
24	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
25	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
26	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
27	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
28	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
29	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
30	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
31	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
32	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
33	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
34	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
35	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
36	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
37	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
38	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
39	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
40	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
41	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
42	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
43	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
44	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
45	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
46	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
47	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
48	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
49	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled
50	System.cpu	Triggers (1)	available	60	7	30	30	SMART agent	Availability	Enabled

5. Marcamos la casilla/s a cambiar y ponemos el nuevo valor

Mass update

Type	<input type="checkbox"/>	Original
SNMP community	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="public"/>
Context name	<input type="checkbox"/>	Original
Security name	<input type="checkbox"/>	Original
Security level	<input type="checkbox"/>	Original
Authentication protocol	<input type="checkbox"/>	Original
Authentication passphrase	<input type="checkbox"/>	Original
Privacy protocol	<input type="checkbox"/>	Original
Privacy passphrase	<input type="checkbox"/>	Original
Port	<input type="checkbox"/>	Original
Type of information	<input type="checkbox"/>	Original
Data type	<input type="checkbox"/>	Original
Units	<input type="checkbox"/>	Original
Authentication method	<input type="checkbox"/>	Original
User name	<input type="checkbox"/>	Original
Public key file	<input type="checkbox"/>	Original
Private key file	<input type="checkbox"/>	Original
Password	<input type="checkbox"/>	Original
Custom multiplier (0 - Disabled)	<input type="checkbox"/>	Original
Update interval (in sec)	<input type="checkbox"/>	Original
Flexible intervals	<input type="checkbox"/>	Original
History storage period (in days)	<input type="checkbox"/>	Original
Trend storage period (in days)	<input type="checkbox"/>	Original
Status	<input type="checkbox"/>	Original
Log time format	<input type="checkbox"/>	Original
Store value	<input type="checkbox"/>	Original
Show value	<input type="checkbox"/>	Original
Allowed hosts	<input type="checkbox"/>	Original

6. Pulsamos el botón **Update** para realizar el cambio

Monitorizar ESX

<http://zabbix-es.blogspot.com.es/2011/04/monitorizar-hardware-vmware-esxi.html>

Clientes para el móvil

- https://www.cesga.es/es/soporte_usuarios/usr-comunicaciones-IT/cesga_vnms
- <https://github.com/CESGA/CESGA-VNMS-ZABBIX>
- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inovex.zabbixmobile&hl=es>

Alertas por Twitter

<http://puppetlinux.blogspot.com.es/2012/01/alertas-zabbix-twitter.html>

Problemas y soluciones

Error de conexión con mysql

No podemos arrancar el mysql ya que nos indica que el sock está ocupado por otra instancia

Solución

```
ln -s /var/lib/mysql/mysql.sock /tmp/mysql.sock
```

```
/etc/init.d/mysqld restart
```

- http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com.es/2012/10/zabbix-poller-processes-more-than-75_15.html
- http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com.es/2012/10/zabbix-poller-processes-more-than-75_28.html
- <http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com.es/2012/11/zabbix-poller-processes-more-than-75.html>

Cambiar la contraseña del Admin en caso de olvido

Nos conectamos por SSH al servidor de zabbix

```
mysql -u root -p  
>USE zabbix;  
>UPDATE users SET passwd=md5('nuevacontraseña') WHERE alias='Admin';
```

Referencias

- https://www.zabbix.org/wiki/InstallOnCentOS_RHEL
- <https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/config/items/itemtypes/snmp>
- <https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/config/items/item>
- <http://www.looke.ch/wp/monitoring-ssl-certificate-expiration-with-zabbix>
- <http://puppetlinux.blogspot.com.es/search/label/zabbix>
- <http://www.sysads.co.uk/2014/02/install-configure-jmx-zabbix-java-gateway/>

Plantillas

- <https://www.zabbix.com/wiki/templates/start>
- <https://github.com/jjmartres/Zabbix>

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix2&rev=1428308242>

Last update: **2023/01/18 14:20**

