

Monitorización de sitios WEB

Para activar la monitorización web, primero hay que definir **web escenarios**. Un web scenario consiste en una, o en varias, peticiones HTTP/s que se ejecutan periódicamente en un orden predefinido. Zabbix también puede simular un login y ejecutar uno o varios clicks en la web que estemos monitorizando, u obtener una determinada cadena contenida en la misma.

Web Scenario

Para configurar un web scenario hacemos lo siguiente:

1. Vamos a Configuration → Hosts (o Templates)



en micaso he seleccionado como host, el propio servidor zabbix

1. Pulsamos en la columna Web del host/template
2. Pulsamos en Create scenario
3. Configuramos los parámetros

Referencias

- [https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/web_monitoring?s\[\]=web&s\[\]=monitoring](https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/web_monitoring?s[]=web&s[]=monitoring)
- <https://clouding.io/kb/monitorizar-una-pagina-web-con-zabbix/>

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:webs&rev=1513856728>

Last update: 2023/01/18 14:40

