

Service

Con los **Service** Kubernetes nos permite utilizar una única ip y un único nombre dns para un conjunto de pods que definamos mediante etiquetas (label)

Ejemplo

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: deployment-test
  labels:
    app: front
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: front
  template:
    metadata:
      labels:
        app: front
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:alpine
---
apiVersion: v1
kind: Service          # Definimos el Service
metadata:
  name: mi-servicio
  labels:
    app: front
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    app: front
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 8080          # Puerto en donde tenemos el service la
escucha de las peticiones
      targetPort: 80      # Puerto d ellos pods donde enviar las
peticiones que llegan al service
```

Comandos

Last update:

2023/01/18
14:22

virtualizacion:kubernetes:service <http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:kubernetes:service&rev=1603610429>

Ver los services con una determinada etiqueta

```
kubectl get svc -l app=<etiqueta>
```

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:kubernetes:service&rev=1603610429>

Last update: **2023/01/18 14:22**

