

- **.nvram** - Este fichero contiene la CMOS/BIOS de la MV.
- **.vmdk** - Estos ficheros son los discos duros que son creados con la MV. Hay tres tipos de ficheros que usan la extensión vmdk:
 1. **flat.vmdk** → Este es el actual disco raw que es creado por cada MV
 2. **.vmdk** → Este es el fichero descriptor del disco, el cual detalla el tamaño y la geometría del disco virtual.
 3. **delta.vmdk** → Este archivo es el fichero diferencial creado cuando tomamos un snapshot de la MV
- **.vmx** → Este archivo contiene la configuración de la MV. Aquí es donde se guardan los parámetros del hardware que hemos creado para una determinada MV.
- **.vswp** file → El fichero de swap para la MV.
- **.vmss** → Este archivo se crea para guardar el estado cuando ponemos la MV es modo pausa (suspendido).
- **.log** → Estos archivos se usan para guardar la actividad de la máquina y son muy útiles para resolver problemas en las MV
- **.vmxf** → Esto es un fichero de configuración suplementario para MV en team.
- **.vmsd** → Este archivo se usa para guardar metadatos e información acerca de los snapshots.
- **.vmsn** → Este es el fichero de estado de un snapshot, aquí se almacena el estado exacto de ejecución de la MV en el momento de tomar un snapshot.

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vmware:extensiones&rev=1271076404>

Last update: 2023/01/18 14:23

