


Modo Callback

Paso 1 Creación de las Extensiones

Para crear las extensiones par alos agentes vamos a la interfaz web de Issabel **PBX→Configuración PBX→Extensiones** Añadimos una nueva extensión del tipo SIP, en el numero de extensión ponemos un número que debe de ser de **4 DÍGITOS** y un nombre



Aplicamos los cambios y copiamos el contenido del campo **secret**



que necesitaremos para configurar el terminal o softphone

Paso 2 Creamos la Cola

Creamos la cola en **PBX→Configuración PBX→Colas→Añadir Cola**

Le damos un número a la cola y un nombre, en la opción **Dynamic Members** añadimos los agentes que hemos creado. Los agentes se añaden usando la siguiente syntaxis **X,aaa,b** donde

- X es el tipo de extensión S si son extensiones SIP o I si son extensiones IAX . Las letras se deben de poner en mayúsculas.
- aaaa → es el número de la extensión del agente
- b→ es el peso o prioridad del agente (0 es la más alta y 10 la más baja)

🏠 PBX / Configuración PBX

- Básico
- Clases de Servicio
- Códigos de funcionalidad
- Extensiones
- Rutas Salientes
- Troncales
- Control de Llamadas entrantes
 - Anuncios
 - Colas
 - Condiciones de Tiempo
 - Control de Flujo de Llamadas
 - DIDs Canal DAHDI
 - Establecer CallerID
 - Fuente de Búsqueda CallerID
 - Grupos Horarios
 - Grupos de Timbrado
 - IVR
 - Lista negra
 - Prioridades de Cola
 - Rutas Dinámicas
 - Rutas Entrantes
 - Sígueme
- Opciones & Configuración
 - Conferencias
 - Conjuntos de PIN
 - Correo de Voz Masivo
 - Grabaciones del Sistema
 - Idiomas
 - Música en Espera
 - Otras Aplicaciones
 - Otros Destinos
 - Paginación e Intercomunicación
 - Parking
 - Acceso Remoto
 - DISA

Añadir cola

Añadir cola

Número de cola: 99

Nombre de la cola: ventas

Contraseña de la cola:

Generate Device Hints:

Call Confirm:

Call Confirm Announce: Default

Prefijo del nombre del CID:

Prefijo de tiempo de espera: No

Información de alerta:

Agentes fijos:

Captura rápida de extensión: (Seleccione una extensión)

Dynamic Members: S1001,0

Captura rápida de extensión: (Seleccione una extensión)

Restrict Dynamic Agents: Si No

Agent Restrictions: Call as Dialed

General Queue Options

Paso 3 Configuramos las Extensiones CALLBACK

Call Center → Opciones de Agente → Extensiones CallBack → Nueva Extensión callback
Seleccionamos la Extensión, le asignamos un nombre, una contraseña numérica y guardamos



la contraseña debe de ser numérica para poder introducirla desde el teclado del terminal



no es necesario rellenar el campo EECF Password

🏠 Call Center / Opciones de Agente / Extensiones Callback

Nueva extensión callback

Guardar Cancelar

Extensión Callback: SIP/1001

Nombre: Agente 1

Contraseña: ****

Repita contraseña: ****

Contraseña EECF:


Repita contraseña EECF:

* Campo requerido

Issabel is licensed under GPL. 2006 - 2019.

Paso 4 - Configuramos la interfaz de las colas para el Call Center

Call Center→Llamadas Entrantes→Colas→Seleccionar una cola Seleccionamos la cola que habíamos creado y añadimos un guión que se le mostrará al agente y le servirá de guía.



Paso 5 Validación del agente

Call Center→Consola de agente

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=voip:issabel:callcenter:callback&rev=1573212851>

Last update: **2023/01/18 14:41**

