


issabel, asterisk, fax

Configuración del Fax en Issabel

Paso 1

Para configurar el fax en Issabel lo primero es verificar que el servicio está instalado y en ejecución. Nos validamos como administrador en nuestra centralita y vamos a **Sistema→Dashboard→Dashboard**



Paso 2

El siguiente paso sería crear una extensión del tipo **dispositivo IAX2 genérico**. Pinchamos en **PBX→Configuración PBX→Extensiones** y añadimos una nueva extensión que tienen que ser obligatoriamente del tipo IAX2.

The screenshot shows the 'Añadir una extensión' (Add a new extension) page in the Issabel PBX configuration interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Configuración PBX' selected. The main content area has a title 'Añadir una extensión' and a subtitle 'Por favor, seleccione a continuación su dispositivo y haga clic después en Enviar' (Please select your device below and click Send).

The 'Dispositivo' (Device) dropdown menu is open, showing the following options:

- Dispositivo SIP genérico
- Dispositivo SIP genérico
- Dispositivo IAX2 genérico** (highlighted)
- Generic DAHDI Device
- Otro dispositivo personalizado
- None (virtual exten)

Below the dropdown is an 'Enviar' (Send) button.

Ponemos el número de extensión y dejamos los valores por defecto, excepto los de idioma que ponemos **es**, secret que ponemos una contraseña y los de grabación de llamadas que los deshabilitamos.

Add IAX2 Extension

- Añadir extensión

Extensión del usuario	1003
Nombre para mostrar	Fax Ventas
CID Num Alias	
Alias SIP	1003

- Opciones de la extensión

CID saliente	
Asterisk Dial Options	Ttr ☐ Override
Ring Time	Por defecto
Call Forward Ring Time	Por defecto
Outbound Concurrency Limit	No Limit
Llamada en espera	Habilitar
Internal Auto Answer	Deshabilitar
Call Screening	Deshabilitar
Pinless Dialing	Deshabilitar
CID de emergencia	

- Assigned DID/CID

Descripción del DID	
Añadir DID entrante	
Añadir CID saliente	

- Opciones del dispositivo

Este dispositivo usa la tecnología iax2. secret	micontraseñafax11
--	-------------------

- Buzón de voz

Estado

Deshabilitado ▾

Contraseña del buzón de voz [?]

Dirección de email [?]

Número de teléfono móvil [?]

Enviar mensajes del buzón de voz adjuntos en el email [?]

yes no

Decir CID [?]

yes no

Decir fecha y hora [?]

yes no

Eliminar mensaje de voz [?]

yes no

Opciones del buzón de voz [?]

Contexto del buzón de voz [?]

default

- Dictation Services

Dictation Service

Deshabilitado ▾

Dictation Format

Ogg Vorbis ▾

Email Address [?]

- Opciones de la extensión

Queue State Detection [?]

Use State ▾

- Idioma

Código de idioma [?]

es

- Opciones de grabación

Inbound External Calls [?]

Siempre Don't Care Nunca

Outbound External Calls [?]

Siempre Don't Care Nunca

Inbound Internal Calls [?]

Siempre Don't Care Nunca

Outbound Internal Calls [?]

Siempre Don't Care Nunca

On Demand Recording [?]

Deshabilitar Habilitar

Record Priority Policy [?]

10 ▾

- Localizador VmX

Localizador VmX™

Deshabilitado ▼

Usar cuando:

☐ No disponible ☐ OcupadoInstrucciones del buzón de voz: ☒ Standard Voicemail prompts.

Al pulsar 0:

☒ Ir al operador

Al pulsar 1:

Al pulsar 2:

- Optional Destinations

No Answer

Unavail Voicemail if Enabled ▼

CID Prefix

Ocupado

Busy Voicemail if Enabled ▼

CID Prefix

Not Reachable

Unavail Voicemail if Enabled ▼

CID Prefix

Enviar

Una vez que hemos guardado y aplicado los cambios deberemos de volver a editar la extensión para cambiar a **NO** el campo **requierecalltoken**

deny

permit

requirescalltoken

0.0.0.0/0.0.0.0

0.0.0.0/0.0.0.0

No ▼

Paso 3

Una vez creada la extensión vamos a la opción **Fax→Fax Virtual→Nuevo Fax Virtual**

Issabel

Búsqueda de módulos

- Sistema
- Agenda
- Correo Electrónico
- Fax
 - Fax Virtual
 - Nuevo Fax Virtual
 - Enviar Fax
 - Cola de Fax
 - Fax Maestro
 - Clientes de Fax
 - Visor de Fax

Fax / Fax Virtual / Nuevo Fax Virtual

Guardar Cancelar

Nombre de Fax Virtual: *

Correo Asociado: *

Nombre Caller ID:

Número Caller ID:

Extensión de Fax (IAX): *

Secreto (IAX): *

Código País: *


Código Área: *

Issabel is licensed under GPL. 2006 - 2019.

Rellenamos los siguientes campos:

- Nombre del fax virtual → nombre que le vamos a dar a nuestro fax
- Correo asociado → correo asociado para recibir fax
- Extensión de fax (IAX) → ponemos el número de la extensión IAX que creamos para el fax.
- Secreto (IAX) → la contraseña que pusimos al crear la extensión del fax
- Código país → depende del país .en mi caso 34

- Código área→depende de la zona. En mi caso 928



Paso 4

Una vez creado el fax virtual para comprobar que el fax está ejecutandose, vamos a **Fax→Fax Virtual→ Lista de Fax Virtual** y comprobamos que en el estado del mismo aparece **Running and idle on ttyAX1**

El siguiente paso sería ver si al ejecutar el **comando iax2 show peers** aparece el campo status como ok.

La última comprobación es llamar a la extensión que hemos creado, y deberíamos de oír el típico sonido de respuesta de un fax.

Referencias

- https://www.youtube.com/watch?v=lj-9f_T7hPI

From:
<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=voip:issabel:fax&rev=1572360087>

Last update: **2023/01/18 14:24**

