

[zimbra](#), [faq](#)

## FAQ

### Mailboxid

Para saber el identificador del mailbox de un usuario en concreto ejecutamos como usuario zimbra

```
su zimbra
zmprov gmi cuentausuario@dominio
```

Para saber el mailboxid de todos los usuarios creamos el siguiente script **usermailboxid.sh**

```
#!/bin/bash
if [[ $(whoami) = "zimbra" ]];
then
  all_account=`zmprov -l gaa`;
  for account in ${all_account}
  do
    mb_id=`zmprov gmi ${account} | grep mailboxId | cut -f2 -d" "`;
    echo "Mailboxid de ${account} = ${mb_id}";
  done
else
  echo "Ejecutar como usuario zimbra "
fi
```

Le damos permisos de ejecución

```
chmod 755 usermailboxid.sh
```

y ejecutamos como usuario zimbra

```
su zimbra
./usermailboxid.sh
```

### Solucionar problemas con los permisos

La carpeta **/opt/zimbra** tiene que tener asignado el grupo **zimbra** y el propietario al usuario **zimbra**

```
chown -R zimbra:zimbra /opt/zimbra
```

También podemos ejecutar el script que arregla los permisos

```
/opt/zimbra/libexec/zmfixperms -verbose
```

## Reindexar mailbox

Si nos aparecen en el mailbox.log problemas del tipo **/opt/zimbra/index..... (no such file or directory)** debemos reindexar el buzón. Si queremos revisar un sólo buzón

```
su zimbra
zmprov rim usuario@dominiocorreo status
```

Para reindexar ese buzón

```
zmprov rim usuario@dominiocorreo start
```

Si queremos reindexar todos los buzones

```
su zimbra

for i in `zmprov -l gaa tudominio.org`; do echo "rim $i start" >>
/tmp/tudominio_rimstart.txt; done

zmprov -f /tmp/tudominio_rimstart.txt
```

## Deshabilitar/Habilitar Servicios

Para saber los servicios instalados

```
zmprov gs $(zmhostname) | grep zimbraServiceInstalled
```

Ara saber cuales de ellos están habilitados

```
zmprov gs $(zmhostname) | grep zimbraServiceEnabled
```

### Deshabilitar Servicios

```
su - zimbra
zmprov ms $(zmhostname) -zimbraServiceEnabled antivirus
zmprov ms $(zmhostname) -zimbraServiceEnabled antispam
```

### Habilitar servicios

```
su - zimbra
zmprov ms $(zmhostname) +zimbraServiceEnabled dnscache
zmprov ms $(zmhostname) -zimbraServiceEnabled antivirus
```

```
zmpov ms $(zmhostname) -zimbraServiceEnabled antispam
```

## Eliminar ficheros en cuarentena

Para ver cuando ocupa la carpeta donde estan los ficheros en cuarentena

```
du -sh /opt/zimbra/data/amavisd/quarantine
```

Para eliminar los fichero que tienen más de 30 días

```
find /opt/zimbra/data/amavisd/quarantine \  
-type f \  
-mtime +30 \  
-exec rm -f {} \;
```

Programar una tarea con crontab para hacerlo automáticamente

```
30 1 1 * * find /opt/zimbra/data/amavisd/quarantine -type f -mtime +30 -exec  
rm -f {} \;
```

## Enlaces

- <http://martinlugo.networksolutions-peru.com/category/zimbra/>
- <https://www.elmundoenbits.com/2013/03/zimbra-quarantine-purge.html>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/aplicaciones:zimbra:faq>

Last update: **182023/01/ 13:36**

