Zabbix, monitorización

# Zabbix FAQ

## Error Zabbix unreachable poller processes more than 75% busy

Hay que hacer los siguientes cambios

```
 vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Descomentamos y modificamos la siguiente línea pra darle un valor de 256

```
# StartPollers=5
StartPollers=256
```

Editamos también la configuración de nuestra base de datos Mariadb para aumentar el número de conexiones

```
vi /etc/my.cnf
```

Añadimos

```
max_connetions = 512
```

Reiniciamos los servicios mariadb y zabbix

## Liberar espacio

- Borrar los logs antiguos en /var/log/zabbix , /var/log/mariadb
- Liberar espacio en la bdd borrando y volviendo a crear la tabla de histórico

```
mysql -uroot -p'xxxxx' -e "use zabbix; truncate table history; truncate
table history_uint";
```

- Crear un fichero innodb por tabla. Para ello modificamos el fichero /etc/my.cnf y añadimos la siguiente línea

```
innodb_file_per_table=1
```

## Referencias

- http://redes-privadas-virtuales.blogspot.com.br/2012/10/zabbix-poller-processes-more-than-75_28.html
- http://ernestogamez.es/liberar-espacio-en-base-de-datos-zabbix/
- http://systemadmin.es/2011/04/fichero-ibdata1-enorme-y-el-parametro-innodb_file_per_table

From:
https://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
**https://wiki.intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix2:error**

Last update: **182023/01/ 13:46**