

Acceso a vmware por SSH

Una de las preguntas que nos planteamos a la hora de crear Virtual Machines (VM) es ¿cuando le damos de swap a esa VM?.

En linux antes había una regla que era poner para swap el doble de la memoria RAM, pero como en vmware esa memoria asignada podemos cambiarla, lo ideal es dejar un poco más espacio para el swap que la memoria que le tengamos asignada a esa VM. Así en caso de ampliar la memoria no tendremos ningún problema.



En este artículo de Barrapunto hay una explicación detallada <http://barrapunto.com/articles/07/09/28/0947220.shtml>

Habilitar el acceso por SSH para root

Para habilitar el acceso por ssh tenemos que ir directamente a la consola, validarnos como root y editar el fichero `/etc/ssh/sshd_config`

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Buscar la línea que comienza con `PermitRootLogin` y cambiar el no por yes

Grabar el fichero y reiniciar el servicio sshd

```
/etc/init.d/sshd restart
```

SSH en ESXi

1. En la consola física de la máquina ESXi, pulsa ALT-F1 para acceder a la consola de comandos.
2. Teclea `unsupported` en la consola y pulsa Enter.
3. Si lo has hecho bien verás un mensaje de advertencia y la consola te pedirá el password de root, introdúcelo.
4. Modifica el fichero `inetd.conf` (`vi /etc/inetd.conf`).
5. Busca la línea que empieza por `#ssh` y elimina el `#`.
6. Guarda el archivo.
7. Una vez que tengas modificado el archivo, ejecuta el siguiente comando `/sbin/services.sh restart` para reiniciar los servicios. Otra forma es reiniciar el servicio `hostd` que es como reiniciar por completo el ESXi, o también podemos hacer un `killall` del `ps` del `inetd` y volver a iniciar el `inetd`.

Habilitar SNMP en ESX

Entramos via ssh en el servidor ESX (suponemos que ya lo tienes habilitado). Ejecutamos el siguiente comando para editar el fichero de configuración del snmp

```
vi /etc/vmware/snmp.xml
```

Nos aparece un fichero de una sola línea, pulsamos i y cambiamos lo siguiente

```
<enabled>>false</enabled>
```

por

```
<enabled>>true</enabled>
```

Cambiamos a su vez en nombre de la comunidad

```
<communities></communities>
```

por

```
<communities>public</communities>
```

Pulsamos Esc para salir del modo inserción y después **:wq** para salir y grabar los cambios en el archivo

Reiniciamos los servicios para aplicar la nueva configuración

```
/sbin/services.sh restart
```

Para esxi 4 la cosa parece que cambia (aún no lo he probado), así que en el siguiente enlace aparece como habilitar snmp en esxi 4 a través de RCLIP → <http://salawank.performance-weaver.com/?p=66>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vmware:vm>

Last update: **182023/01/ 13:37**

