

[zabbix](#)

## Auto Discovery


Con Auto-Discovery vamos a configurar zabbix para que automáticamente cada cierto tiempo, nos busque equipos nuevos en las redes que tengamos definidas y nos añada los mismos al sistema en función de ciertas condiciones.

Para configurar una regla de auto-discovery vamos a **Configuration→Actions** y en el desplegable **Event Source** seleccionamos **Discovery**

Para crear una nueva regla de descubrimiento pulsamos en el botón azul **Create Action**. Asignamos un nombre y en la casilla **New Condition** seleccionaremos “Valor recibido, igual que” y rellenaremos el valor Linux, y pulsaremos al enlace azul “Añadir”. Repetimos el proceso para agregar el resto de condiciones

The screenshot shows the Zabbix Actions configuration interface. The top navigation bar includes 'Monitoring', 'Inventory', 'Reports', 'Configuration', and 'Administration'. Below this, a secondary navigation bar includes 'Host groups', 'Templates', 'Hosts', 'Maintenance', 'Actions' (which is underlined, indicating it's the active tab), 'Event correlation', 'Discovery', and 'Services'. The main content area is titled 'Actions' and shows a sub-tab 'Action' selected. A form is being filled out for a new action named 'Descubrir equipos Windows'. The 'Type of calculation' dropdown is set to 'And/Or' with 'A and B' selected. The 'Conditions' section contains two entries: 'A' with the label 'Received value like Windows' and 'B' with the label 'Discovery status = Up'. Each condition has a 'Remove' link next to it. Below the conditions is a 'New condition' section with dropdowns for 'Discovery status', 'operator', and 'value' (set to 'Up'). An 'Add' button is available to add more conditions. The 'Enabled' checkbox is checked. At the bottom are 'Add' and 'Cancel' buttons.

Ahora pulsamos sobre la pestaña acciones y configuramos que acciones queremos



Una vez todo configurado es cuando apretamos el botón azul **Add**

Ahora sólo faltaría definir las reglas de descubrimiento. Para ello vamos a **Configuration→Discovery** y pulsamos en el botón azul **Create discovery rule**

## Referencias

- <http://meinit.nl/zabbix-lld-low-level-discovery-snmp-examples>

From:

<http://wiki.intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<http://wiki.intrusos.info/seguridad:monitorizacion:zabbix3:autodiscovery>

Last update: **182023/01/ 13:46**

